YANZI

DENTAL INSTRUMENTS

燕子


DENTAL BURS

PRODUCT CATALOGUE

HIGH PRECISION . MAXIMUM EFFICIENCY . CLINICAL CONFIDENCE




Ball , Round / BR




工作部最大直径 ϕ Head Size	Medium 标准砂 ►	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5
工作部长度 mm Head Length		0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.7	1.9	2.1
总长 mm Total Length		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.		BR-49	BR-45	BR-46	BR-41	BR-40	BR-31	BR-28	BR-21	BR-25
ISO No. 806 314		001 524 008	001 524 010	001 524 012	001 524 014	001 524 016	001 524 018	001 524 021	001 524 023	001 524 025

Round with Long Neck / BR-L
Round with Collar / BC




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.6	1.8	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	1.0	1.1	1.2	1.3	2.3	2.3	3.5	2.3
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	BR-L46	BR-L41	BR-L40	BR-L31	BC-43	BC-42	BC-32	BC-31
ISO No. 806 314	004 524 012	004 524 014	004 524 016	004 524 018	002 524 012	002 524 014	002 524 016	002 524 018

Inverted Cone / SI
Hourglass / DI




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.6	1.8	1.2	1.4	1.6	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	1.2	1.6	1.8	2.0	4.0	4.0	4.0	1.6	1.8
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	SI-46	SI-47	SI-48	SI-49	SI-50	SI-51	SI-55	DI-42	DI-43
ISO No. 806 314	012 524 012	012 524 014	012 524 016	012 524 018	225 524 012	225 524 014	225 524 016	032 524 014	032 524 016

Flat End Cylinder / SF




工作部最大直径 ϕ Head Size	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	SF-45	SF-46	SF-47	SF-48	SF-49	SF-50	SF-40	SF-41	SF-42	SF-43
ISO No. 806 314	108 524 007	108 524 008	108 524 009	108 524 010	108 524 012	108 524 014	109 524 010	109 524 012	109 524 014	109 524 016

Flat End Cylinder / SF




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0
总长 mm Total Length	21.0	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	SF-19	SF-20	SF-21	SF-22	SF-10	SF-11	SF-12	SF-13
ISO No. 806 314	110 524 010	110 524 012	110 524 014	110 524 016	111 524 010	111 524 012	111 524 014	111 524 016

Ogival End Cylinder / CP




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.0	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	20.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	CP-08	CP-10	CP-11	CP-12	CP-13	CP-21	CP-22	CP-23
ISO No. 806 314	129 524 012	130 524 010	130 524 012	130 524 014	130 524 016	131 524 012	131 524 014	131 524 016

Round End Cylinder / SR




工作部最大直径 ϕ Head Size	0.8	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4
工作部长度 mm Head Length	4.0	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	22.0	22.0	22.0	22.0	23.0	23.0	23.0
订货编号 Order No.	SR-40	SR-41	SR-31	SR-42	SR-10	SR-11	SR-12	SR-13	SR-23	SR-21	SR-22
ISO No. 806 314	139 524 008	139 524 010	139 524 012	139 524 014	141 524 010	141 524 012	141 524 014	141 524 016	142 524 010	142 524 012	142 524 014

Pointed Cone / TC




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TC-26	TC-23	TC-13	TC-27	TC-28	TC-10	TC-11	TC-16
ISO No. 806 314	165 524 012	165 524 014	165 524 016	166 524 010	166 524 012	166 524 014	166 524 016	166 524 018

Flat End Cone / TF




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TF-07	TF-08	TF-09	TF-10	TF-56	TF-11	TF-12	TF-13	TF-14	TF-15
ISO No. 806 314	172 524 010	172 524 012	172 524 014	172 524 016	172 524 018	173 524 010	173 524 012	173 524 014	173 524 016	173 524 018

Round End Cone / TR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TR-27	TR-26	TR-25	TR-24	TR-09	TR-10	TR-11	TR-12	TR-13	TR-14
ISO No. 806 314	198 524 010	198 524 012	198 524 014	198 524 016	199 524 010	199 524 012	199 524 014	199 524 016	199 524 018	199 524 022

Ogival End Cylinder / FO




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	FO-41	FO-42	FO-19	FO-20	FO-21	FO-22	FO-11	FO-12	FO-13
ISO No. 806 314	248 524 012	248 524 014	249 524 010	249 524 012	249 524 014	249 524 016	250 524 012	250 524 014	250 524 016

Bud / FO
Egg Football / TR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.8	2.3	2.8	3.2	1.8	2.3	3.0
工作部长度 mm Head Length	3.2	3.6	5.0	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	FO-30	FO-32	FO-34	FO-25	FO-27	TR-30	TR-29	TR-28
ISO No. 806 314	257 524 016	257 524 018	257 524 023	257 524 028	257 524 032	277 524 018	277 524 023	277 524 030

Torpedo / SO




工作部最大直径 ϕ Head Size	0.8	1.0	1.2	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	21.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	SO-19	SO-20	SO-21	SO-22	SO-23	SO-24	SO-26	SO-27	SO-28
ISO No. 806 314	288 524 008	288 524 010	288 524 012	289 524 010	289 524 012	289 524 014	290 524 010	290 524 012	290 524 014

Torpedo Conical / SO




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.8	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	SO-31	SO-32	SO-35	SO-36	SO-37
ISO No. 806 314	298 524 016	298 524 018	299 524 014	299 524 016	299 524 018

Depth Marking / VP
Wheel / WR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6 (0.3)	1.8 (0.4)	2.1 (0.5)	4.2	4.2
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	6.0	1.0	1.8
总长 mm Total Length	21.0	21.0	21.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	VP-20	VP-21	VP-22	WR-11	WR-13
ISO No. 806 314	552 524 014	552 524 016	552 524 021	067 524 042	068 524 042

Extra Shapes / EX




工作部最大直径 ϕ Head Size	3.0	3.2	1.4	1.8	1.2	1.8
工作部长度 mm Head Length	5.0	7.0	8.0	8.0	0.2	5.0
总长 mm Total Length	19.0	20.0	22.0	22.0	21.0	19.0
订货编号 Order No.	EX-11	EX-12	BC-11	BC-12	EX-18	EX-13
ISO No. 806 314	038 524 030	039 524 032	115 524 014	115 524 018	150 524 012	465 524 018

Ball , Round / BR




工作部最大直径 ϕ Head Size	Coarse 粗砂 ▶	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
工作部长度 mm Head Length		0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.7	1.9
总长 mm Total Length		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.		BR-45C	BR-46C	BR-41C	BR-40C	BR-31C	BR-28C	BR-21C
ISO No. 806 314		001 534 010	001 534 012	001 534 014	001 534 016	001 534 018	001 534 021	001 534 023

Round with Long Neck / BR-L
Round with Collar / BC




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.6	1.8	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	1.0	1.1	1.2	1.3	2.3	2.3	3.5
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	BR-L46C	BR-L41C	BR-L40C	BR-L31C	BC-43C	BC-42C	BC-32C
ISO No. 806 314	004 534 012	004 534 014	004 534 016	004 534 018	002 534 012	002 534 014	002 534 016

Inverted Cone / SI
Hourglass / DI




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.6	1.8	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	1.2	1.6	1.8	2.0	4.0	4.0	1.8
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	SI-46C	SI-47C	SI-48C	SI-49C	SI-50C	SI-51C	DI-43C
ISO No. 806 314	012 534 012	012 534 014	012 534 016	012 534 018	225 534 012	225 534 014	032 534 016

Flat End Cylinder / SF




工作部最大直径 ϕ Head Size	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
工作部长度 mm Head Length	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	SF-45C	SF-46C	SF-47C	SF-48C	SF-49C	SF-50C	SF-40C	SF-41C	SF-42C
ISO No. 806 314	108 534 007	108 534 008	108 534 009	108 534 010	108 534 012	108 534 014	109 534 010	109 534 012	109 534 014

Flat End Cylinder / SF




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0
总长 mm Total Length	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	SF-19C	SF-20C	SF-21C	SF-10C	SF-11C	SF-12C
ISO No. 806 314	110 534 010	110 534 012	110 534 014	111 534 010	111 534 012	111 534 014

Ogival End Cylinder / CP




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.0	1.2	1.4	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	20.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	CP-08C	CP-10C	CP-11C	CP-12C	CP-21C	CP-22C	CP-23C
ISO No. 806 314	129 534 012	130 534 010	130 534 012	130 534 014	131 534 012	131 534 014	131 534 016

Round End Cylinder / SR




工作部最大直径 ϕ Head Size	0.8	1.0	1.2	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
工作部长度 mm Head Length	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	22.0	22.0	22.0	23.0	23.0	23.0
订货编号 Order No.	SR-40C	SR-41C	SR-31C	SR-10C	SR-11C	SR-12C	SR-23C	SR-21C	SR-22C
ISO No. 806 314	139 534 008	139 534 010	139 534 012	141 534 010	141 534 012	141 534 014	142 534 010	142 534 012	142 534 014

Pointed Cone / TC




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TC-26C	TC-23C	TC-13C	TC-28C	TC-10C	TC-11C
ISO No. 806 314	165 534 012	165 534 014	165 534 016	166 534 012	166 534 014	166 534 016

Flat End Cone / TF




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TF-07C	TF-08C	TF-09C	TF-10C	TF-56C	TF-11C	TF-12C	TF-13C	TF-14C	TF-15C
ISO No. 806 314	172 534 010	172 534 012	172 534 014	172 534 016	172 534 018	173 534 010	173 534 012	173 534 014	173 534 016	173 534 018

Round End Cone / TR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TR-27C	TR-26C	TR-25C	TR-24C	TR-09C	TR-10C	TR-11C	TR-12C	TR-13C
ISO No. 806 314	198 534 010	198 534 012	198 534 014	198 534 016	199 534 010	199 534 012	199 534 014	199 534 016	199 534 018

Ogival End Cylinder / FO




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	FO-19C	FO-20C	FO-21C	FO-22C	FO-11C	FO-12C	FO-13C
ISO No. 806 314	249 534 010	249 534 012	249 534 014	249 534 016	250 534 012	250 534 014	250 534 016

Bud / FO
Egg Football / TR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.8	2.3	2.8	3.2	1.8	2.3	3.0
工作部长度 mm Head Length	3.2	3.6	5.0	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	FO-30C	FO-32C	FO-34C	FO-25C	FO-27C	TR-30C	TR-29C	TR-28C
ISO No. 806 314	257 534 016	257 534 018	257 534 023	257 534 028	257 534 032	277 534 018	277 534 023	277 534 030

Torpedo / SO
Torpedo Conical / SO




工作部最大直径 ϕ Head Size	0.8	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	21.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	SO-19C	SO-20C	SO-21C	SO-22C	SO-23C	SO-26C	SO-27C	SO-28C	SO-35C	SO-36C
ISO No. 806 314	288 534 008	288 534 010	288 534 012	289 534 010	289 534 012	290 534 010	290 534 012	290 534 014	299 534 014	299 534 016

Depth Marking / VP
Wheel / WR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.8 (0.4)	4.2	3.2	1.8	1.2	1.8
工作部长度 mm Head Length	6.0	1.8	7.0	8.0	0.2	5.0
总长 mm Total Length	21.0	19.0	20.0	22.0	21.0	19.0
订货编号 Order No.	VP-21C	WR-13C	EX-12C	BC-12C	EX-18C	EX-13C
ISO No. 806 314	552 534 016	068 534 042	039 534 032	115 534 018	150 534 012	465 534 018

Ball , Round / BR




工作部最大直径 ϕ Head Size		1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
工作部长度 mm Head Length		1.0	1.1	1.2	1.3	1.7	1.9
总长 mm Total Length		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.		BR-46EF	BR-41EF	BR-40EF	BR-31EF	BR-28EF	BR-21EF
ISO No. 806 314		001 504 012	001 504 014	001 504 016	001 504 018	001 504 021	001 504 023

Pointed Cone / TC




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	5.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	19.0
订货编号 Order No.	TC-26EF	TC-23EF	TC-28EF	TC-10EF	TC-11EF	EX-13EF
ISO No. 806 314	165 504 012	165 504 014	166 504 012	166 504 014	166 504 016	465 504 018

Flat End Cone / TF




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.6	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	21.0	22.0	24.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TF-21EF	TF-10EF	TF-13EF	TF-14EF	TF-15EF
ISO No. 806 314	171 504 016	172 504 016	173 504 014	173 504 016	173 504 018

Round End Cone / TR - CR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.4	1.6	1.4	1.6	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	4.0	6.5	6.5	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	19.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	CR-12EF	TR-20EF	TR-21EF	TR-25EF	TR-24EF	TR-10EF	TR-10EF	TR-11EF	TR-12EF	TR-13EF
ISO No. 806 314	196 504 016	197 504 014	197 504 016	198 504 014	198 504 016	199 504 010	199 504 012	199 504 014	199 504 016	199 504 018

Ogival End Cylinder / FO




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	FO-41EF	FO-20EF	FO-19EF	FO-20EF	FO-21EF	FO-22EF	FO-11EF	FO-12EF	FO-13EF
ISO No. 806 314	248 504 012	248 504 014	249 504 010	249 504 012	249 504 014	249 504 016	250 504 012	250 504 014	250 504 016

Bud / FO
Torpedo / SO




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.8	2.3	2.8	3.2	1.8	2.3	1.2	1.4
工作部长度 mm Head Length	3.2	3.6	5.0	5.0	5.0	3.5	4.0	8.0	8.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	FO-30EF	FO-32EF	FO-34EF	FO-25EF	FO-27EF	TR-30EF	TR-29EF	SO-20EF	SO-21EF
ISO No. 806 314	257 504 016	257 504 018	257 504 023	257 504 028	257 504 032	277 504 018	277 504 023	289 504 012	289 504 014

Ball , Round / BR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
工作部长度 mm Head Length	0.8	1.0	1.1	1.2	1.3	1.7	1.9
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	BR-45F	BR-46F	BR-41F	BR-40F	BR-31F	BR-28F	BR-21F
ISO No. 806 314	001 514 010	001 514 012	001 514 014	001 514 016	001 514 018	001 514 021	001 514 023

Flat End Cylinder / SF
Ogival End Cylinder / CP




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.4	1.2	1.4	1.6	1.4	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	SF-21F	SF-11F	SF-12F	SF-13F	CP-12F	CP-22F	CP-23F
ISO No. 806 314	110 514 014	111 514 012	111 514 014	111 514 016	130 514 014	131 514 014	131 514 016

Round End Cylinder / SR
End Cut




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.4	1.2	1.4	1.6	1.2
工作部长度 mm Head Length	6.0	8.0	8.0	8.0	0.2
总长 mm Total Length	21.0	22.0	22.0	22.0	21.0
订货编号 Order No.	SR-21F	SR-11F	SR-12F	SR-13F	EX-18F
ISO No. 806 314	140 514 014	141 514 012	141 514 014	141 514 016	150 514 012

Pointed Cone / TC




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TC-26F	TC-23F	TC-28F	TC-10F	TC-11F
ISO No. 806 314	165 514 012	165 514 014	166 514 012	166 514 014	166 514 016

Flat End Cone / TF




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	24.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	TF-20F	TF-21F	TF-08F	TF-09F	TF-10F	TF-13F	TF-14F	TF-15F
ISO No. 806 314	171 514 014	171 514 016	172 514 012	172 514 014	172 514 016	173 514 014	173 514 016	173 514 018

Round End Cone / TR - CR




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.4	1.6	1.4	1.6	1.8	1.2	1.4	1.6	1.8
工作部长度 mm Head Length	4.0	6.5	6.5	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	19.0	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	CR-12F	TR-20F	TR-21F	TR-25F	TR-24F	TR-23F	TR-10C	TR-11F	TR-12F	TR-13F
ISO No. 806 314	196 514 016	197 514 014	197 514 016	198 514 014	198 514 016	198 514 018	199 514 012	199 514 014	199 514 016	199 514 018

Ogival End Cylinder / FO




工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	6.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
总长 mm Total Length	21.0	21.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
订货编号 Order No.	FO-41F	FO-20F	FO-21F	FO-22F	FO-11F	FO-12F	FO-13F
ISO No. 806 314	248 514 012	248 514 014	249 514 014	249 514 016	250 514 012	250 514 014	250 514 016

Bud / FO



工作部最大直径 ϕ Head Size	1.6	1.8	2.3	2.8	3.2
工作部长度 mm Head Length	3.2	3.6	5.0	5.0	5.0
总长 mm Total Length	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
订货编号 Order No.	FO-30F	FO-32F	FO-34F	FO-25F	FO-27F
ISO No. 806 314	257 514 016	257 514 018	257 514 023	257 514 028	257 514 032

Torpedo / SO



工作部最大直径 ϕ Head Size	1.2	1.2	1.4	1.6
工作部长度 mm Head Length	6.0	8.0	8.0	8.0
总长 mm Total Length	21.0	22.0	22.0	22.0
订货编号 Order No.	SO-11F	SO-20F	SO-21F	SO-22F
ISO No. 806 314	288 514 012	289 514 012	289 514 014	289 514 016

说明及注意事项

温馨提示： 本产品采用优质人造金刚石微粉制造，生产过程中严格控制尺寸精度，确保产品符合相关 ISO 标准要求。

注意事项： 使用前请仔细阅读产品说明，并严格遵循推荐转速表中的转速范围及最大转速要求。超过标示的最大转速使用本产品，可能导致产品折断或飞出，造成人身伤害。因未按规定转速使用而造成的损害，本公司概不负责。

金刚砂车针使用转速表

工作部直径 10/1mm	推荐转速 (rpm)	最大转速 (rpm)
009 - 011	75,000 -150,000	450,000
012 - 016	60,000 - 110,000	450,000
017 - 020	45,000 - 85,000	350,000
021 - 023	40,000 - 75,000	300,000
024 - 026	30,000 - 65,000	160,000
028 - 030	25,000 - 45,000	140,000
033 - 038	20,000 - 45,000	120,000
042 - 055	17,000 - 35,000	90,000

标示说明	简写	颜色码	砂粒规格范围μm (微米)
超细砂	UF	白	4至14
特细砂	EF	黄	10至36
细砂	F	红	27至76
标准砂		蓝	64至126
粗砂	C	绿	107至181
特粗砂	SC	黑	151至213



Building 3, No. 88, Xinthe Avenue
Yantian Industrial Park, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong Province 518101, China

www.yanzidental.com

info@.yanzidental.com

YANZI Medical Technology Co., Ltd.

Professional Dental Instruments